

HF-S81 X射线检测设备



应用领域



SMT、DIP贴装工艺检测



半导体、IC检测



新能源锂电检测




电容类元器件检测




汽车零部件检测


检测图像




电容




IGBT半导体




IC




汽车线束




BGA




滤波器



MiniLED



烙铁头焊枪



成品组装

功能特点




Z轴高度更高 视场更大



安全辐射实时监测系统



设备小巧精致，移动方便







CNC编程自动走位功能

技术参数

X射线源	射线源类型	微焦点封闭管
	最大管电压	90KV
	最大标靶输出	8W
	焦点尺寸	5-15um
探测器	探测器类型	高分辨率数字平板探测器（FPD）
	分辨率	85um
载物台	最大检测尺寸	300mm * 300mm
	最大载重量	5Kg
整机状态	设备尺寸	700mm(L) * 900mm(W) * 1500mm(H)
	设备重量	约450KG
	电源	AC220V , 50HZ
	功率	1300W
安全防护	辐射剂量	< 1usv / h

设备尺寸



工业X-RAY射线检测设备制造商
Manufacturer of Industrial X-ray Inspection Equipment



骅飞抖音官方号



骅飞快手官方号



全国热线电话

400-728-7288

深圳市骅飞科技有限公司
Shenzhen Wahfei Technology Co.,LTD

地址：深圳市光明区马田街道中裕绿色高新园C栋5楼

Addr: 5F,Building C,Zhongyu Green High-tech Park,Matian Street,
Guangming District, Shenzhen

上海骅飞科技有限公司
Shanghai Wahfei Technology Co.,LTD

地址：上海市虹口区保定路450号

Addr: No.450 Baoding Road, Hongkou District, Shanghai